

昭通卫生职业学院关于 2024 年春季学期体育器材的采购询价公告（二次）

因教学及工作需要，拟以公开询价方式采购一批体育器材，欢迎具有相应资质的各单位进行报价。现将有关事项说明如下：

一、项目名称：2024 年春季学期体育器材采购项目（二次）

二、采购方式：公开询价

三、采购内容（清单如下）：

序号	产品名称	参数规格	数量	单位	备注
1	大伞遮阳伞	加厚抗风骨架，加厚自动架 4.3m*2.9m	2	把	
2	乒乓球拍	乒乓球直拍（五星级、双面反胶）四星拍配置 7 层纯木底板（教师用）	5	副	（询价会提供样品）
3	乒乓球拍	乒乓球横拍（五星级、双面反胶）四星拍配置 7 层纯木底板（教师用）	5	副	
4	乒乓球	三星级	70	盒	
5	羽毛球拍	一体拍（耐打碳素）G5	200	副	
6	羽毛球	耐打鹅毛羽毛球	300	筒	
7	篮球	6 号（皮质）质量要好）室外用球	30	个	交货时印上学校校徽 （询价会提供样品）
8	篮球	7 号（皮质）质量要好）室外用球	30	个	交货时印上学校校徽 （询价会提供样品）
9	气球	分别 8 种颜色的加厚纯色气球，一袋 1000 个装（附赠丝	8	袋	

		带)			
10	篮球铜锣锤	木锤	5	个	
11	竹节跳绳	180cm 竹节跳绳	30	条	
12	竞速钢丝跳绳	成人专用材质钢丝，轴承跳绳，竞速跳绳	20	条	
13	程式跳无限硬竹节“长绳”，集体花样交互绕八字学校比赛支持定制	10 人使用，竹节长跳绳	10	条	
14	排球	软式硬排（4 星）	50	个	交货时印上学校校徽 (询价会提供样品)
15	记号笔	不可擦的	5	根	
16	表演服收纳衣柜（加厚加粗全钢架）	长 250cm*宽 45cm 高 170cm 加粗钢管合金钢接头（灰色）	2	个	
17	乒乓球拍	乒乓球直拍（3 星级、双面反胶）（学生用）	5	副	(询价会提供样品)
18	乒乓球拍	乒乓球横拍（3 星级、双面反胶）（学生用）	5	副	
19	乒乓球	三星级	30	盒	
20	乒乓球桌网	乒乓球网架便携式乒乓球桌网标准球台拦球网架子大夹口中间网室内	10	个	

21	单杠	杠面长度 1.8m 高度可调节 1.9m-2.5m 底座长 2.4m 底座宽 1.5m 免固定安装可移动（方便安装），产品总重 145kg，杠面材质直径 28MM，实心圆钢，最大载重 300kg，防潮防锈	2	个	
----	----	--	---	---	---

四、项目文件的编制

- （一）公开询价响应文件的报价、语言及度量衡单位；
- （二）报价为人民币（元），印制费用及相关税费；
- （三）报价大小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本公开询价响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
- （四）交货时间：2024 年 8 月 25 日全部交付；
- （五）质量要求：符合国家规定，一次性验收合格；不合格不签收。
- （六）用非中文版印刷的产品说明书、技术资料、资格资质证书等，供应商应提供符合中国有关法律、法规的中文译本，并以中文译本为准。

五、项目报价单位资格要求

- （一）保证项目相关资料及数据真实性、可靠性、完整性；
- （二）预算资金：64750.00 元（报价不超出预算资金）。

六、售后服务要求

报价单位所有产品符合行业标准水平。

七、报价方要求

（一）具有有效的营业执照，且经营范围能满足本次采购需求；

（二）具有独立承担民事责任的能力；

（三）具备承担本项目的资质条件、能力和信誉资质条件；

（四）产品参数满足本次采购需求；

（五）样品符合本次采购项目需求；

（六）本项目不接受联合体报价。

八、报名时间及联系人

（一）报名时间：2024年8月12日至8月14日，将法定代表人身份证明书及授权书原件，被授权委托人身份证；营业执照副本、组织机构代码证副本或三证合一的营业执照副本(原件)扫描资料发送至邮箱 531362115@qq.com；

（二）询价会时间：2024年8月15日11:00时（带密封报价函及相关材料）；

（三）地点：昭通卫生职业学院办公室；

（四）联系人及电话：锁溯，18760955790。

九、报价及报价函要求

（一）本次报价只允许有一个方案、一个报价；多方案、多次报价将不被接受；

（二）投标人报价为一次性报价，即在询价有效期内价格固

定不变，其报价包含项目所有可能发生的所有费用；

（三）报价时投标人应就以上服务及技术支持做出书面承诺；

（四）报价函要经法定代表人或其授权代表签字、盖章；若为授权代表签字，请附法定代表人授权书；

（五）报价连同相关证明文件复印件一起密封后，连带样品，在报价截止时间前交至询价人。

